



ΜΕΤΑΧDOOR MR30/SM ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ



Περιστρεφόμενες Πόρτες



Συρόμενες Πόρτες



Ανοιγόμενες Πόρτες





Περιστρεφόμενη πόρτα με 3 φύλλα



Περιστρεφόμενη πόρτα με 4 φύλλα



Περιστρεφόμενη πόρτα με εξωτερικά φύλλα νυκτός (χειροκίνητα).



‘Όταν χρειάζεστε μια ανθεκτική και οικονομική
πόρτα εισόδου η λύση είναι η χειροκίνητη
περιστρεφόμενη πόρτα **METAXDOOR MR30SM**



Η σειρά χειροκίνητων πορτών εισόδου **METAXDOOR MR30/SM** έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η αντοχή και η οικονομία είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής. Είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο και γυαλί και μπορούν να μετατραπούν σε αυτόματες, αργότερα, αν χρειαστεί.

Υπάρχουν δυνατότητες επιλογής των υλικών κατασκευής, ώστε να προσαρμοστούν στην εξωτερική και εσωτερική αισθητική του κτηρίου.




D	D1	D2	W/3	W/4	H	K
2000	1966	1906	860	1270	2100-3100	140-1000
2200	2166	2106	960	1410	2100-3100	140-1000
2400	2366	2306	1060	1550	2100-3100	140-1000
2600	2566	2506	1160	1690	2100-3100	140-1000
2800	2766	2706	1260	1830	2100-3100	140-1000
3000	2966	2906	1360	1970	2100-3100	140-1000



* Οι διαστάσεις είναι σε mm

** Ειδικές διαστάσεις κατά παραγγελία

*** Οι διαστάσεις είναι μόνο ενδεικτικές και μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση




D: Εξωτερική διάμετρος θόλου
D1: Εξωτερική διάμετρος στο δάπεδο
D2: Εσωτερική διάμετρος
W: Πλάτος διόδου
H: Ύψος διόδου
K: Ύψος θόλου



Προδιαγραφές

Πλευρικά γυάλινα σταθερά	Διαστρωματωμένο γυαλί 4+4 mm
Επένδυση πλευρικών τοιχωμάτων	Προαιρετική
Κινητά φύλλα	Ανοπτημένο γυαλί 8mm
Χειρολαβές	Κατακόρυφες ή οριζόντιες ανοξείδωτες
Φωτισμός	Σποτ αλογόνου χαμηλής κατανάλωσης
Κλειδωμα	Χειροκίνητη κλειδαριά
Ανοδίωση αλουμινίου	Φυσικό χρώμα (άλλο χρώμα προαιρετικά)
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας	Οποιοδήποτε χρώμα RAL
Επένδυση με ανοξείδωτα προφίλ	Προαιρετικά
Τάπητας δαπέδου	Προαιρετικά
Δακτύλιος δαπέδου	Προαιρετικά
Αδιάβροχη οροφή	Προαιρετικά
Εξωτερικά φύλλα νυκτός	Προαιρετικά
Αντικλεπτικό σύστημα	Προαιρετικά
Διακόπτης φωτισμού (ON/OFF)	Περιλαμβάνεται
Βούρτσες από φυσική τρίχα αλόγου	Περιλαμβάνονται
Κυκλική αεροκουρτίνα	Προαιρετικά
Κλειδαριά με σπανιολέττα	Προαιρετικά

*Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές ειδικών κατασκευών.



Φύλλα

Στις πόρτες εισόδου METAXDOOR όλα τα υλικά συναρμολογούνται με προσοχή και σε περιβάλλον που εγγυάται την άψογη εφαρμογή και πιστή τήρηση των προδιαγραφών. Υψηλής ακρίβειας προφίλ, και γυάλινα φύλλα, βούρτσες από γνήσιες τρίχες αλόγου, εγγυώνται την σωστή εφαρμογή, και την προστασία από σκόνη, άνεμο και θόρυβο, καθώς και εξαιρετική εμφάνιση και αντοχή.

Μηχανισμοί

Οι θόλοι των πορτών εισόδου METAXDOOR κατασκευάζονται με αυτοτελή μέρη, από ειδικά κράμματα αλουμινίου, χωρίς οιοδήποτε είδους συγκολλήσεις.

Τα μηχανικά μέρη είναι σχεδιασμένα ειδικά για τις περιστρεφόμενες πόρτες εισόδου, από το τμήμα ερευνών και ανάπτυξης της εταιρίας, σε συνεργασία με κορυφαίους Ευρωπαϊκούς οίκους. Οι προδιαγραφές αυτών των υλικών υπερβαίνουν κάθε προσδοκία λειτουργικής ποιότητας και αντοχής.

Γυάλινα Μέρη

Στη συνήθη κατασκευή χρησιμοποιούνται γυάλινα πολυστρωματικά, καμπυλωμένα φύλλα 4+4mm για τα σταθερά μέρη και για τα κινητά φύλλα χρησιμοποιείται ανοπτημένο γυαλί 8mm που παρέχει πλήρη ασφάλεια σε περίπτωση θραύσης. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης γυαλιών 5+5mm και 10mm, αντιστοίχως, εάν είναι επιθυμητό.

Προαιρετικά διατίθενται και γυαλιά διαφόρων χρωμάτων και ανακλαστικών φαινομένων. Υπάρχει πλήρης προστασία από τις εξωτερικές συνθήκες με κατάλληλα σφραγιστικά υλικά.